

Annex B - Bird Species' status and trends report (Article 12)

1. Species information

| | |
|---|-----------------|
| 1.1 Member State | Greece |
| 1.2 Species code | A249 |
| 1.3 EURING code | 9810 |
| 1.4 Species scientific name | Riparia riparia |
| 1.5 Subspecific population | |
| 1.6 Alternative species scientific name | |
| 1.7 Common name | Οχθοχελίδονο |
| 1.8 Season | Breeding (B) |

2. Population size

| | |
|--|--|
| 2.1 Year or period | 2015 |
| 2.2 Population size | a) Unit number of pairs (p) b) Minimum 10000 c) Maximum 20000 d) Best single value |
| 2.3 Type of estimate | Best estimate |
| 2.4 Population size Method used | Based mainly on extrapolation from a limited amount of data |
| 2.5 Sources | 1) Δημαλέξης, Τ., Καστρίτης, Θ., Γρίβας, Κ., Μανωλόπουλος, Α., Καρδακάρη, Ν., Κακαλής, Λ., Ξηρουχάκης, Σ., Τσαϊτουρίδης, Χ., Παραζογιου, C. & Baron, B. 2009. Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Παραδοτέο 8. Οδηγός οικολογικών απαιτήσεων, απειλών και ενδεδειγμένων μέτρων για τα είδη χαρακτηρισμού. 2) Βλάχος Χ., Μπίρτσας Π., Θωμαΐδης Χ., Χατζηνίκος Ε., Μποντζώρλος Β., Μπραζιώτης Σ., Κόντος Κ., Βλαχάκη Δ., Δεδουσοπούλου Ε., Κιούσης Δ., Ξένος Α., Στεφάνου Λ.Μ., Κασάμπαλης Δ., και Μελικώκη Κ. (Συντονιστές έκδοσης). 2015. Γ' Φάση της Μελέτης 9 «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών Ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα» ΥΠΑΠΕΝ, Αθήνα, Σύμπραξη Γραφείων Μελετών «"Φ.ΦΑΣΟΥΛΑΣ-Ν.ΜΑΝΤΖΙΟΣ" Ε.Ε. – ΡΟΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – "ΑΘ.ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ" Ε.Ε.», Θεσσαλονίκη. |
| 2.6 Change and reason for change (since previous report) | Improved knowledge/more accurate data Use of different method The change is mainly due to: Improved knowledge/more accurate data |

2.7 Additional information

3. Population trend

3.1 Short-term trend (last 12 years)

| | |
|----------------------------------|------------|
| 3.1.1 Short-term trend Period | 2007-2018 |
| 3.1.2 Short-term trend Direction | Stable (0) |

Annex B - Bird Species' status and trends report (Article 12)

3.1.3 Short-term trend Magnitude

- a) Minimum
- b) Maximum
- c) Best single value 0

3.1.4 Short-term trend Method used

Based mainly on extrapolation from a limited amount of data

3.1.5 Sources

- 1) BirdLife International (2004) Birds in Europe: Population estimates, trends and conservation status. Cambridge, UK: Birdlife International (Birdlife Conservation Series No. 12).
- 2) Λεγάκις, Α. & Μαραγκού, Π. (επιμ.). 2009. Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Αθήνα, 528 σελ.
- 3) Natura Viewer (<http://natura2000.eea.europa.eu/#>).
- 4) Δημαλέξης, Τ., Καστρίτης, Θ., Γρίβας, Κ., Μανωλόπουλος, Α., Καρδακάρη, Ν., Κακαλής, Λ., Ξηρουχάκης, Σ., Τσαϊτουρίδης, Χ., Παραζογιού, C. & Baron, B. 2009. Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Παραδοτέο 8. Οδηγός οικολογικών απαιτήσεων, απειλών και ενδεδειγμένων μέτρων για τα είδη χαρακτηρισμού.
- 5) Πορτόλου, Δ., Μπουρδάκης, Σ., Βλάχος, Χ., Καστρίτης, Θ. & Δημαλέξης, Τ. (επιμ.). 2009. Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας: Περιοχές Προτεραιότητας για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα.
- 6) Βλάχος Χ., Μπίρτσας Π., Θωμαΐδης Χ., Χατζηνίκος Ε., Μποντζώρλος Β., Μπραζιώτης Σ., Κόντος Κ., Βλαχάκη Δ., Δεδουσοπούλου Ε., Κιούσης Δ., Ξένος Α., Στεφάνου Α.Μ., Κασάμπαλης Δ., και Μελικώκη Κ. (Συντονιστές έκδοσης). 2015. Γ' Φάση της Μελέτης 9 «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών Ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα» ΥΠΑΠΕΝ, Αθήνα, Σύμπραξη Γραφείων Μελετών «"Φ.ΦΑΣΟΥΛΑΣ-Ν.ΜΑΝΤΖΙΟΣ" Ε.Ε. – ΡΟΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – "ΑΘ.ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ" Ε.Ε.», Θεσσαλονίκη.

3.2 Long-term trend (since c. 1980)

3.2.1 Long-term trend Period

1980-2018

3.2.2 Long-term trend Direction

Stable (0)

3.2.3 Long-term trend Magnitude

- a) Minimum
- b) Maximum
- c) Best single value 0

3.2.4 Long-term Trend Method used

Based mainly on extrapolation from a limited amount of data

3.2.5 Sources

- 1) Handrinos, G., & Akriotis, T., (1997) The birds of Greece. C. Helm, A & C Black, London.
- 2) BirdLife International (2004) Birds in Europe: Population estimates, trends and conservation status. Cambridge, UK: Birdlife International (Birdlife Conservation Series No. 12).
- 3) Λεγάκις, Α. & Μαραγκού, Π. (επιμ.). 2009. Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Αθήνα, 528 σελ.
- 4) Natura Viewer (<http://natura2000.eea.europa.eu/#>).
- 5) Δημαλέξης, Τ., Καστρίτης, Θ., Γρίβας, Κ., Μανωλόπουλος, Α., Καρδακάρη, Ν., Κακαλής, Λ., Ξηρουχάκης, Σ., Τσαϊτουρίδης, Χ., Παραζογιού, C. & Baron, B. 2009. Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη

Annex B - Bird Species' status and trends report (Article 12)

χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας.
Παραδοτέο 8. Οδηγός οικολογικών απαιτήσεων, απειλών και ενδεδειγμένων μέτρων για τα είδη χαρακτηρισμού.

6) Πορτόλου, Δ., Μπουρδάκης, Σ., Βλάχος, Χ., Καστρίτης, Θ. & Δημαλέξης, Τ. (επιμ.). 2009. Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας: Περιοχές Προτεραιότητας για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα.

7) Βλάχος Χ., Μπίρτσας Π., Θωμαΐδης Χ., Χατζηνίκος Ε., Μποντζώρλος Β., Μπραζιώτης Σ., Κόντος Κ., Βλαχάκη Δ., Δεδουσοπούλου Ε., Κιούσης Δ., Ξένος Α., Στεφάνου Λ.Μ., Κασάμπαλης Δ., και Μελικώκη Κ. (Συντονιστές έκδοσης). 2015. Γ' Φάση της Μελέτης 9 «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών Ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα» ΥΠΑΠΕΝ, Αθήνα, Σύμπραξη Γραφείων Μελετών «"Φ.ΦΑΣΟΥΛΑΣ-Ν.ΜΑΝΤΖΙΟΣ" Ε.Ε. – ΡΟΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – "ΑΘ.ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ" Ε.Ε.», Θεσσαλονίκη.

3.3 Additional information

4. Breeding distribution map and size

| | |
|--|---|
| 4.1 Sensitive species | No |
| 4.2 Year or period | 2013-2018 |
| 4.3 Breeding distribution map | Yes |
| 4.4 Breeding distribution surface area | 16500 |
| 4.5 Breeding distribution Method used | Based mainly on extrapolation from a limited amount of data |
| 4.6 Additional maps | Yes |
| 4.7 Sources | 1) Society for the Protection of Prespa (2019), unpublished data. 2) Handrinos, G., & Akriotis, T., (1997) The birds of Greece. C. Helm, A & C Black, London. 3) Mullarney, K., Svensson, L., Zetterström, D. & Grant, P. J., (2007), Οδηγός Αναγνώρισης: Τα Πουλιά της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ευρώπης, Albert Bonniers Forlag, Stockholm/ Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα, Παπακωνσταντίνου, Κ., ISBN: 9789608663183 4) Hagemeijer, E.J.M. & M.J. Blair (editors). 1997. The EBCC Atlas of European Breeding Birds: their distribution and abundance. T & A.D. Poyser, London. < http://s1.sovon.nl/ebcc/ea/ > 5) The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. < www.iucnredlist.org > 6) ΥΠΕΚΑ (2012). Περιγραφική και γεωγραφική βάση δεδομένων του Δικτύου Natura 2000 (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=432&language=el-GR) |
| 4.8 Additional information | Reasons for changes: improved knowledge and more accurate data. |

5. Breeding range trend

5.1 Short-term trend (last 12 years)

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 5.1.1 Short-term trend Period | 2007-2018 |
| 5.1.2 Short-term trend Direction | Unknown (X) |
| 5.1.3 Short-term trend Magnitude | a) Minimum b) Maximum |

Annex B - Bird Species' status and trends report (Article 12)

| | |
|--|---|
| 5.1.4 Short-term trend Method used | c) Best single value Insufficient or no data available |
| 5.1.5 Sources | No data available |
| 5.2 Long-term trend (since c. 1980) | |
| 5.2.1 Long-term trend Period | 1980-2018 |
| 5.2.2 Long-term trend Direction | Unknown (X) |
| 5.2.3 Long-term trend Magnitude | a) Minimum b) Maximum c) Best single value |
| 5.2.4 Long-term trend Method used | Insufficient or no data available |
| 5.2.5 Sources | No data available |
| 5.3 Additional information | |

6. Progress in work related to international Species Action Plans (SAPs), Management Plans (MPs) and Brief Management Statements (BMSs)

| | |
|--|--------------|
| 6.0 Is/Will the information related to international SAPs, MPs and BMSs (section 6) be provided for the other season for this species? | No |
| 6.1 Type of international plan | No plan (NA) |
| 6.2 Has a national plan linked to the international SAP/MP/BMS been adopted? | No |
| 6.3 If 'NO', describe any measures and initiatives taken related to the international SAP/MP/BMS | |
| 6.4 Assessment of the effectiveness of SAPs for globally threatened species (Art. 12, Species Action Plans) | () |
| 6.5 Assessment of the effectiveness of MPs for huntable species in non-Secure status (Articles 3 and 7, Management Plans) | () |
| 6.6 Sources of further Information | |

7. Main pressures and threats

Annex B - Bird Species' status and trends report (Article 12)

7.2 Sources of information

7.3 Additional information

8. Main Conservation Measures

8.1 Status of measures

8.2 Main purpose of the measures taken

8.3 Location of the measures

8.4 Response to the measures

8.6 Additional information

9. Natura 2000 (SPAs) coverage

9.1 Population size inside the Natura 2000 (SPA) network

- a) Unit
- b) Minimum
- c) Maximum
- d) Best single value

9.2 Type of estimate

9.3 Population size inside the network
Method used

9.4 Short-term trend of population size within the network
Direction

9.5 Short-term trend of population size within the network
Method used

9.6 Additional information